



Inhoud

Afspraken postnatale zorg	03
Verslag arbeid en bevalling	04
Kraamperiode in het ziekenhuis	05
Aandachtpunten voor de zorgverlener aan huis	06
De pasgeborene tijdens de kraamperiode	07
Maatregelen ter voorkoming van wiegendood tijdens het eerste levensjaar	10
Contactgegevens kinderartsen	12

Lichamelijke alarmsignalen voor de moeder	13
Psychische alarmsignalen voor de moeder	13
Contactgegevens gynaecologen	15
Controle bij gynaecoloog	15
Geboorteaangifte	16
Postnatale kinesitherapie	17
Aanbod postnatale dienstverlening	18

Beste ouder,

Straks gaat u met uw kindje naar huis.

Met deze brochure willen wij het ontslag uit het ziekenhuis en de eventuele nazorg zo goed mogelijk laten verlopen.

U vindt in deze brochure de richtlijnen van de kinderartsen, eventuele afspraken, een korte update van de bevalling en kraamperiode en handige opvolgblaadjes terug.

Handig voor u en voor wie straks u en uw kindje(s) opvolgt.

We wensen u een behouden thuiskomst toe en veel plezier samen.

Het voltallige team van de materniteit,
AZ Sint-Jan Brugge AV campus Sint-Jan

Vignet moeder



Afspraken postnatale zorg

Gynaecoloog	Na weken	Datum: / / Uur:
Kinderarts		Datum: / / Uur:
Huisarts		Datum: / / Uur:

Vroedvrouw aan huis		Datum: / / Uur:
Kraamzorg		Datum: / / Uur:

Kind en Gezin 078 100 150	Binnen 14 dagen: huisbezoek	Datum: / / Uur:
Kind en Gezin 078 100 150	Binnen 3 à 4 weken: / / gehoortest	Datum: / / Uur:
Echografie heu- pen (op indicatie)		Datum: / / Uur:

Verslag arbeid en bevalling

Zwangerschapsduur: _____ w _____ d

Behandelende arts: _____

Arts aanwezig bij de bevalling: _____

Arbeid

Spontaan / optimalisatie / pre-inductie / inductie

Ligging: hoofd / stuit / dwars: _____

Reden inductie: _____

Epidurale: ja / neen

Duur gebroken vliezen: _____

Bevalling

Datum: / / Uur: _____

Spontaan / vacuüm / vis a tergo / onderwater

Sectio: primair-secundair indicatie: _____

Placenta: ☐ spontaan ☐ manueel ☐ 2A1V

Kraamperiode in het ziekenhuis

Bloedonderzoek

uitgevoerd / / Hgb: ____ Hct: ____

☐ bloedtransfusie: _____

☐ medicatie: _____

Toegediende medicatie

☐ lactatatieremmers: _____

☐ pijnstilling: _____

☐ Anti-D-globulines: / /

☐ Rubellavaccinatie: / /

☐ Kinkhoestvaccinatie: / /

☐ Antibiotica: _____

☐ _____

☐ _____

Aandachtspunten voor de zorgverlener aan huis

☐ Perineum: intact / episiotomie / ruptuur: graad _____

Aandachtspunten heling: _____

Te verwijderen: ☐ NEEN

☐ JA, op datum / /

☐ Extra controle temperatuur

Reden: _____

☐ Extra controle bloeddruk

Reden: _____

☐ Sectio: Type hechting _____

Te verwijderen: ☐ NEEN

☐ JA, op datum / /

Hoe verwijderen? _____

Specifieke aandachtspunten

De pasgeborene tijdens de kraamperiode

Naam: _____

Geboortedatum: / / Uur: _____

Geboortegewicht: _____ g Lengte: _____ cm

Hoofdomtrek: _____ cm Apgar: __ 1' __ 5' __ 10'

Ontslagdatum: / / Gewicht bij ontslag: _____ g

Ontslag vanuit de dienst neonatologie: Lengte: _____

Schedelomtrek: _____

Navelverzorging

De navel zo droog mogelijk houden.

Bij roodheid van de navelbasis: vraag steeds advies aan uw voed-vrouw of huisarts.

Neonatale screening naar aangeboren aandoeningen

Kleef hier het strookje van de kaart

Kleef hier het strookje van de kaart
(enkel voor prematuren)

Kleef hier het strookje van de kaart
(enkel voor prematuren)

Bijzonderheden of aandachtspunten bij de geboorte vastgesteld:

Opname op neonatale eenheid/intensieve neonatale dienst:

☐

neen

☐

ja, van dag _____ tot dag _____

Reden: _____

Fototherapie:

☐

neen

☐

ja, datum: / /

Max. bilirubinemie _____ op levensdag _____

Medicatie

☐

Konakion® Paediatric, IM of per os na partus

☐

Vitamine D: 6 druppels per dag
vanaf de geboorte tot de leeftijd van 6 jaar.

☐

Uitleg over de te geven medicatie werd in verstaanbare taal
uitgelegd en begrepen.

Handtekening

Aanvullende onderzoeken:

Richtlijnen voeding

Zie brochure, gekregen op materniteit.

Voeding van de baby bij ontslag:

☐

BV

☐

KV soort: _____

☐

Comb BV + KVg

☐

Afbouwen tepelhoedje

☐

Afkolven

☐

Afbouwen bijvoeding

Reden: _____

Maatregelen ter voorkoming van wiegendood tijdens het eerste levensjaar

Zorg voor een veilige slaaphouding.

Leg een baby altijd op zijn rug te slapen, tenzij ander medisch advies door de arts.

Zorg voor een rookvrije omgeving

Sigaren- of sigarettenrook vermijden. Zorg voor goede luchtverversing en voldoende luchtvochtigheid. Vermijd kachels of gasbranders.

Hou dieren uit de buurt van het kinderbed.

Blijf in de buurt en hou regelmatig toezicht.

Bij een slapende zuigeling zijn huilbuien ongewoon: ga na wat er scheelt. Ook bij het stoppen van wenen gaat u best na hoe het kind in slaap gevallen is. Hou de baby steeds binnen hooraafstand.

Let erop dat het kind het niet te warm krijgt.

- Baby's dienen de eerste weken goed aangekleed te worden, tot ze in staat zijn zichzelf warm genoeg te houden. Handen en voeten kunnen koud aanvoelen, Controleer hierbij eventueel de temperatuur van uw baby rectaal.
- Binnenshuis dienen de baby's van meer dan 1 maand oud niet meer kleren aan te hebben dan de ouders.
- Warmere kleren om buiten te gaan dienen terug uitgedaan te worden binnenshuis, in de auto, bus of trein, zelfs als het kind in slaap gevallen is. Baby's mogen niet bij een radiator of andere verwarming of bij een zonnig raam liggen. De reiswieg mag nooit op een vloerverwarming gezet worden.
- Hou de kamer van de baby op een constante temperatuur, rond de 18 à 20 graden, ook 's nachts. Aantal dekens: afhankelijk van de kamertemperatuur. Het kan gevaarlijk zijn teveel dekens op te leggen. Vermijd het gebruik van donsdekens en kersenpitkussens.
- Gebruik geen warmwaterfles of schapenvacht

- Baby's met koorts moeten minder aangekleed of minder toegedekt worden.

Kies een veilig kinderbed en veilig bedmateriaal.

- **Het bed:** vermijd spleten tussen bed en matras. Het moet voldoende groot zijn en het kind mag zijn hoofd niet tussen de spijlen van het bed kunnen steken. De matras dient vlak en hard te zijn. De dekens mogen niet te erg spannen, maar ook niet te los zitten om te beletten dat het hoofd van het kind overdekt wordt. Geen hals- kettingen of koord (bv. snoer fopspeen) rond de hals van het kind. Geen plastic folie in de buurt. Gebruik geen hoofdkussens of dekbed en geen losse knuffels in bed.
- **In de wagen:** Leg het kind in een stevig babyzitje. Het hoofd mag niet bedekt zijn met muts of mantelkapje. Er moet voldoende drinken gegeven worden bij lange ritten.

Geef geen geneesmiddelen zonder advies van een arts of een apotheker.

- Bij verkoudheid mag u de verstopte neus regelmatig spoelen met fysiologisch serum. Gebruik nooit hoestwerende en kalmerende middelen bij kinderen jonger dan 6 jaar, tenzij voorgeschreven door de arts.
- Bij borstvoeding neemt u zelf best geen medicatie zonder vooraf een arts te raadplegen.

Zorg voor rust en regelmaat.

Stem deze regelmaat af op de signalen en het tempo van jouw baby('s).

Krijg je de baby niet direct wakker?

Kriebel hem onder de voeten.

Neem de baby in je armen en ondersteun zijn nekje.

Schud de baby niet!

Welke zijn de alarmsignalen voor moeder en kind?

Voor de baby: raadpleeg een arts in volgende gevallen:

- Als uw baby koorts heeft: meer dan 38°C of minder dan 36°C.
- Bij een zeer hese, zwakke schrei of kreunen en/of moeizaam of luidruchtig ademen.
- Als hij/zij niet meer lacht of eet (minder dan 1/3 van de normale vocht- inname), veel minder actief is dan anders.
- Als hij/zij veel minder plast dan gewoonlijk.
- Als hij/zij over het ganse lichaam bleek ziet of zeer bleek ziet tijdens de slaap. Als hij/zij tijdens de slaap blauw ziet of de kleren nat zijn van het zweten.
- Bij bloederige diarree of veel diarree met eventueel braken.
- Bij veel hoesten en voortdurend last van een verstopte neus.
- Bij veelvuldig hoesten tijdens de flesvoeding. Ook als de baby zich gemakkelijk verslikt of moeilijk ademhaalt.
- Bij gemakkelijk braken na de voeding of lang na de maaltijd.

Wanneer moet u dringend de 112 opbellen?

- Als uw baby stopt met ademen of blauw wordt
- Als uw baby geen reactie geeft op prikkels
- Als uw baby niet wakker gemaakt kan worden
- Als uw baby stuipen doet.

Contactgegevens kinderartsen

Consultatie pediatrie: 050 45 27 40

Dr. Kate Sauer

Dr. Shari Anseeuw

Dr. Tania Claeys

Dr. Wim Decaluwe

Dr. Sylvia Depoorter

Dr. Anne D'Hooghe

Dr. Greet Pauwels

Dr. Jozefien Roose

Dr. Simone Vandevelde

Lichamelijke alarmsignalen voor de moeder

Contacteer een arts bij:

- pijn en/of rode vlek thv de kuit
- koorts, meer dan 38°C
- hevige vaginale bloeding of sterk ruikend bloedverlies
- rode en/of pijnlijke vlek op de borst

Psychische alarmsignalen voor de moeder

Voortdurend somber zijn, het niet meer zien zitten

Zoek hulp!

U hebt het misschien al gemerkt, die wolk uit de boekjes, is niet altijd zo roze als u het zich had voorgesteld. En dat is perfect normaal.

Wordt de wolk bij u echter alsmaar donkerder, dan kan een goed gesprek met een psycholoog heel wat verlichting brengen. Aarzel niet, maar neem contact op met uw zelfstandig vroedvrouw en uw huisarts. Die kunnen u doorverwijzen indien nodig.

U kan altijd zelf een korte psychologische test doen om uw gemoedstoestand in te schatten. U kan deze vinden op onze website www.moederzorg.be of u kan deze hieronder invullen.

Hoe gaat u te werk?

Vul in hoe u zich voelde de laatste 7 dagen en maak daarna de som.

Een score gelijk aan of hoger dan 10 betekent dat er sprake is van een depressieve stemming. Wij raden u aan contact op te nemen met uw huisarts. Hij / zij kan samen met u bekijken wat er precies aan de hand is en u ondersteuning of een behandeling geven, of u doorverwijzen.

1. Ik heb kunnen lachen en de leuke kant van de dingen kunnen inzien. a. zoveel als ik altijd kon b. niet zoveel nu als anders c. zeker niet zoveel nu als anders d. helemaal niet	2. Ik heb met plezier naar dingen uitgekeken. a. zoals altijd of meer b. wat minder dan ik gewend was c. absoluut minder dan ik gewend was d. nauwelijks
3. Ik heb mijzelf onnodig verwijten gemaakt als er iets fout gaat. a. ja, heel vaak b. ja, soms c. niet erg vaak d. nee, nooit	4. Ik ben bang of bezorgd geweest zonder dat er een aanleiding was. a. nee, helemaal niet b. nauwelijks c. ja, soms d. ja, zeer vaak
5. Ik reageerde schrikachtig of paniekerig zonder echt goede reden. a. ja, tamelijk veel b. ja, soms c. nee, niet vaak d. nooit	6. De dingen groeiden me boven het hoofd. a. ja, meestal was ik er niet tegen opgewassen b. ja, soms was ik minder goed tegen de dingen opgewassen dan anders c. nee, meestal kon ik de dingen erg goed aan d. nee, ik kon alles even goed aan als anders
7. Ik voelde me zo ongelukkig dat ik er bijna niet van kon slapen. a. ja, meestal b. ja, soms c. niet vaak d. helemaal niet	8. Ik voelde mij somber en beroerd. a. ja, bijna steeds b. ja, tamelijk vaak c. niet erg vaak d. nee, helemaal niet
9. Ik was zo ongelukkig dat ik heb zitten huilen. a. ja, heel vaak b. ja, tamelijk vaak c. alleen af en toe d. nee nooit	10. Ik heb er aan gedacht om mezelf iets aan te doen. a. ja, tamelijk vaak b. soms c. nauwelijks d. nooit

Contactgegevens gynaecologen

Consultatie gynaecologie: 050 45 27 50
in het weekend: 050 45 27 00

Dr. Anne Loccufer

Dr. Els Laurent

Dr. Arne Van De Vijver

Dr. Barbara Lebbe

Dr. Joachim Van Keirsbilck

Dr. Isabel De Smet

Dr. Bénédicte Persyn

Dr. Philippe Van Trappen

Controle bij gynaecoloog

U dient op controle te gaan bij de gynaecoloog ongeveer 5-6 weken na de bevalling (privé of in het ziekenhuis). Gelieve hiervoor tijdig een afspraak te maken.

Ondertussen volgende raadgevingen in acht nemen:

Neem geen ligbad.

De baarmoederhals is nog niet volledig gesloten waardoor het badwater evt. bacteriën kan binnenbrengen. De kans op een infectie kan hierdoor groter worden. Bovendien heeft verweking

van episiotomie/ruptuur een negatieve invloed op het genezingsproces. Het nemen van een dagelijkse douche is noodzakelijk. Spoel de intieme zone regelmatig na toiletbezoek.

Geen tampons gebruiken, wel maandverbanden.

Stel seksuele betrekkingen uit tot na de controle bij uw gynaecoloog. Bespreek vooraf met uw partner de mogelijke anticonceptie.

Neem contact op met de gynaecoloog of huisarts bij aanhoudende hoge koorts of abnormaal bloedverlies (ruim helderrood – klonterig – sterk ruikend verlies).

Geboorteaangifte

De geboorteaangifte dient te gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte, dag van geboorte niet meegerekend. Is de laatste dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag dan is de uiterste dag de eerstvolgende werkdag. Na het verstrijken van deze termijn is de aangifte door de ouders niet meer mogelijk.

De geboorteaangifte gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brugge (Stationsplein) of in het ziekenhuis op maandag (13u30 tot 15u30) of donderdag (9u tot 11u30) 'lokaal 9 maanden rond', 7^e verdieping, route 750.

Welke documenten brengt u mee?

- Het informatiedocument met de richtlijnen dat u op materniteit kreeg
- De identiteitsdocumenten van de moeder en de vader (indien hij het kind wenst te erkennen)
- Voor gehuwde koppels: het huwelijksboekje
- Voor ongehuwde koppels: Een afschrift van de akte van prenatale erkenning indien deze akte is opgesteld in een andere gemeente dan de gemeente van geboorte. Indien er geen prenatale erkenning is moeten beide ouders aanwezig zijn indien de vader het kind wenst te erkennen.
- Ouders die de Belgische nationaliteit niet bezitten, nemen best contact op met de burgerlijke stand i.v.m. voor te leggen akten/ attesten.
- Belangrijk: documenten afgeleverd door buitenlandse instanties dienen voorzien te zijn van de nodige legalisatie en een beëdigde vertaling van het Nederlands
- Een ingevuld en door beide ouders gesigneerd formulier 'Model van verklaring van naamkeuze' bij een eerste gemeenschappelijk kind.

Huis van de Bruggeling
<https://www.brugge.be/huisvandebruggeling>
050 44 80 00
Frank Van Ackerpromenade 2
(Stationsplein)

Openingsuren: maak een afspraak
Maandag, dinsdag en donderdag:
8u30 tot 17u00
Woensdag: 8u30 tot 20u00
Vrijdag: 8u30 tot 12.30
Zaterdag: gesloten

Postnatale kinesithérapie

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam veel veranderingen, een goede revalidatie is zeker aan te raden.

Doelstellingen

- Zorgen voor een reëducatie van buik-, bil- en bekkenbodemspieren
- Wanneer:
 - Start 5-6 weken na vaginale bevalling.
 - Start 7-8 weken na keizersnede.

Hoe bekkenbodemspieren thuis oefenen?

- Korte oefening: kort na elkaar bekkenbodem opspannen (als 'plas ophouden') en ontspannen
- Lange oefening: bekkenbodem opspannen ('plas ophouden') en eventjes aanhouden (opbouwend: 3-5-10 seconden)
- Ritsoefening: bekkenbodem opspannen van voor naar achter
- Trapoefening: bekkenbodem in 3 fases opspannen (zacht aanspannen - iets harder - maximaal)

Buikspieroefeningen?

Doe geen buikspieroefeningen zonder correcte bekkenbodem controle, niet in de eerste weken na de bevalling.

Inlichtingen

- www.vrouwenkine.be
- Vraag het voorschrift voor de postnatale kinesithérapie tijdens uw postnatale controle bij uw gynaecoloog.
 - aantal: 9 beurten/zwangerschap (pre- en postnataal), beurten in ziekenhuis tellen niet mee
 - kledij: sportieve kledij, gemakkelijk aan en uit
 - kostprijs: volgens RIZIV-tarieven (met terugbetaling van de mutualiteit)

Aanbod postnatale dienstverlening

Vroedvrouw aan huis

De vroedvrouwen in uw buurt zorgen voor deskundige postnatale begeleiding aan huis en begeleiding bij de voeding van uw baby.

Neem contact op met de vroedvrouw met wie u prenataal en binnen de 24 uur na de bevalling de nodige afspraken hebt gemaakt.

Ingeval er door specifieke omstandigheden nog geen afspraken werden gemaakt vindt u een vroedvrouw op:

- www.vbov.be
- www.tiendemaand.be

De vroedvrouwen met het “Good Practice – BKZ label” hebben, verbinden zich ertoe kwalitatief hoogstaande zorg en goede bereikbaarheid te verlenen.

- <https://www.vroedvrouwen.be/good-practice-logo>

Kraamzorg

Naast het uitvoeren van huishoudelijke taken kan de kraamverzorgende bij u thuis ook instaan voor de verzorging van de baby en oudere kinderen. Zij geeft uw gezin tevens advies en ondersteuning.

U kunt vrijblijvend contact opnemen met één van volgende organisaties:

Thuiskraamzorg ‘de wieg’ Ezelpoort 5, 8000 Brugge 050 33 38 53 www.familiezorg-wvl.be	Familiehulp regio Brugge Nieuwstraat 4, 8000 Brugge 050 33 14 55 brugge@familiehulp.be www.familiehulp.be
Solidaris kraamzorg West Vlaanderen Zilverstraat 43, 8000 Brugge 056 23 02 30 (optie 2) westvlaanderen@solidaris.be www.solidaris-vlaanderen.be	i-mens www.i-mens.be/ons-aanbod/kraamzorg 078 15 25 35

Expertisecentra

Expertisecentra zijn partner-organisaties van Kind & Gezin en de “Huizen van het kind”: www.huizenvanhetkind.be

Voor de regio West-Vlaanderen: “De Wieg”

U kan er terecht voor:

- Informatie en advies bij zwangerschap, geboorte en kraamtijd.
- Persoonlijke begeleiding en ondersteuning door een lactatiekundige.
- Infomomenten voor jonge ouders over zwangerschap, geboorte en kraamtijd.
- Terbeschikkingstelling van materialen en hulpmiddelen voor de zorg voor moeder en baby.

Ezelpoort 5, 8000 Brugge

0473 45 14 38

info@dewieg.be

www.eckdewieg.be

Voor de regio Oost-Vlaanderen: “De Kraamkaravaan”

Een informatiecentrum over zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Zoekt u een kinesist, een plaats om babymassage te volgen, of ben je op zoek naar contactgegevens van een draagdoekconsulente?

U kan er steeds terecht met al uw vragen:

09 333 57 60

info@kraamkaravaan.be

www.kraamkaravaan.be

Kind en Gezin

Tijdens de eerste 3 belangrijke levensjaren van uw kind wil Kind en Gezin u graag bijstaan met professionele hulp, informatie en advies over ontwikkeling, gezondheid, opvoeding, voeding, veiligheid... Zij bieden u onder meer op belangrijke ontwikkelingsmomenten een afspraak in het consultatiebureau. U krijgt er antwoord op uw vragen en uw kindje wordt gemeten en gewogen, gevaccineerd, krijgt een gehoor- en oogtest en wordt medisch onderzocht. Uw eerste afspraak wordt in samenspraak met de verpleegkundige geregeld op het consultatiebureau van uw keuze.

Contactgegevens

www.kindengezin.be voor de adressen van de consultatiebureaus

Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100

regiohuis.brugge@kindengezin.be

CB Blankenberge Kerkstraat 236 8370 Uitkerke	CB Brugge Sint-Michiels Vives, Xaverianenstraat 10 8200 Sint-Michiels
CB Brugge Sint-Maartensbilk Sint-Maartensbilk 2 8000 Brugge	CB Heist Kraaiennestplein 1 8301 Heist
CB Sint-Pieters Pathoekeweg 34 8000 Brugge	CB Oostkamp Brugsestraat 30 8020 Oostkamp
CB Sint-Kruis Moerkerkse Steenweg 351 8310 Sint-Kruis	

Datum: / /												
Voeding												
Li/Re?												
Urine												
Stoelgang												
Braken												
Temperatuur												
Datum: / /												
Voeding												
Li/Re?												
Urine												
Stoelgang												
Braken												
Temperatuur												
Datum: / /												
Voeding												
Li/Re?												
Urine												
Stoelgang												
Braken												
Temperatuur												
Datum: / /												
Voeding												
Li/Re?												
Urine												
Stoelgang												
Braken												
Temperatuur												

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /												
Voeding												
Li/Re?												
Urine												
Stoelgang												
Braken												
Temperatuur												
Datum: / /												
Voeding												
Li/Re?												
Urine												
Stoelgang												
Braken												
Temperatuur												
Datum: / /												
Voeding												
Li/Re?												
Urine												
Stoelgang												
Braken												
Temperatuur												
Datum: / /												
Voeding												
Li/Re?												
Urine												
Stoelgang												
Braken												
Temperatuur												

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Datum: / /

Voeding

Li/Re?

Urine

Stoelgang

Braken

Temperatuur

Goede zorg laat niemand achter

Dienst Materniteit

Hebt u nog vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met ons.

Wij helpen u graag verder.

050 45 30 75

© AZ Sint Jan Brugge AV campus Henri Serruys. Niets uit deze brochure mag worden overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming. Deze brochure bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw zorgverlener.

AZ Sint-Jan Brugge A.V.

Campus Sint-Jan, Ruddershove 10, 8000 Brugge, 050 45 21 11

Campus SFX, Spaanse Loskaai 1, 8000 Brugge, 050 47 04 70

info@azsintjan.be - www.azsintjan.be

v.u.: Hans Rigauts, AZ Sint-Jan Brugge AV,
Ruddershove 10, 8000 Brugge - januari 2024

AZ
Sint-Jan
Brugge

AZ
S.J.